


BPT ring eye 30155 is according to ISO 8755 and DIN 74054 norms. TOWING CAPABILITY. Example for D=38kN: tractor 5,25t, trailer 14,75t
 It shall used with follwing couplings:
 -) ISO 6489-2;
 -) ISO 6489-3 cat. 1 and cat. 2

Rev. 00 - Date - 21/08/2019 - By: V.Ca	Rev. _____ Date _____ By _____
Rev. _____ Date _____ By _____	Rev. _____ Date _____ By _____

TOLLERANZE GENERALI SENZA INDICAZIONE
 General tolerances unless specified
 UNI EN 22768-1 - GRADO / grade m



DIMENSIONI IN mm Dimensions in mm		SCALA scale	
DENOMINAZIONE - Name Occhione ISO 8755		MATERIALE Material EN S355J2G3	
CODICE Part number 30155	MASSA 7,921 kg	Nome file: 30155.dft	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EU-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN EU TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Mitteilung über

- die Typgenehmigung

eines Bauteiltyps von mechanischen Verbindungseinrichtungen an Anhängfahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geändert durch die Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der Kommission

Communication concerning the

- type-approval

of a type of component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament

Typgenehmigungsnummer: **e1*2015/208*2018/829ND*00632*00**
Type-approval No.:

Grund für die Erweiterung:

Reason for extension:

entfällt

not applicable

ABSCHNITT I SECTION I

- 2.1. Fabrikmarke(n) (Firmenlogo(s) des Herstellers):
Make(s) (trade name(s) of manufacturer):
BPT
- 2.2. Zugösen nach ISO 8755:2001 (Bohrung 40 mm)
Drawbar eye according to ISO 8755:2001 (40 mm hole)
Typ:
Type:
30155



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

- 2.2.1. Handelsname(n) (sofern vorhanden):
Commercial name(s) (if available):
Entfällt
Not applicable
- 2.3. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer:
BATTISTA PORTERI S.R.L.
IT-25060 Tavernole Sul Mella
- 2.3.1. Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):
Name(s) and address(es) of assembly/manufacture plant(s):
BATTISTA PORTERI S.R.L.
IT-25060 Tavernole Sul Mella
- 2.3.2. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative (if any):
entfällt
not applicable
- 2.4. Im Fall einer selbstständigen technischen Einheit Fahrzeug(e), für das (die) diese Einheit bestimmt ist:
In the case of separate technical unit, vehicle(s) for which is intended for:
entfällt
not applicable
- 2.6. Anbringungsstelle und Art der Anbringung des Typgenehmigungszeichens:
Location and method of attachment of the type-approval mark:
Typschildangaben, Schaft oben, eingeprägt
type indications, top of shaft, inculcated

ABSCHNITT II SECTION II

1. Technischer Dienst, der für die Durchführung der Prüfungen zuständig ist:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TÜV SÜD Auto Service GmbH
DE-80686 München
2. Datum des Prüfberichts:
Date of test report:
10.09.2019
3. Nummer des Prüfberichts:
Number of test report:
19-00342-CX-GBM



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

ABSCHNITT III SECTION III

Der Unterzeichnende bestätigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem beigefügten Beschreibungsbogen des oben genannten **Bauteiltyps** sowie die Gültigkeit der beigefügten Prüfergebnisse in Bezug auf den Typ **den Typ von mechanischen Verbindungseinrichtungen an Anhängfahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geändert durch die Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der Kommission**; Die EU-Typgenehmigungsbehörde hat ein repräsentatives (mehrere repräsentative) Exemplar(e) zur Besichtigung ausgewählt, das (die) vom Hersteller als Baumuster des Typs **den Typ von mechanischen Verbindungseinrichtungen an Anhängfahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geändert durch die Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der Kommission** vorgestellt wurde(n).

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the **type of component** described above, for which one or more representative samples, selected by the EU type-approval authority, have been submitted as prototypes of the type of **component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament** and that the attached test results apply to the type of **component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament**.

1. Der Bauteiltyp erfüllt die technischen Anforderungen der einschlägigen Rechtsakte.
The type of component meets the technical requirements of the relevant regulatory acts.
2. Die Genehmigung wird **erteilt**.
The approval is **granted**.
- 2.1. **entfällt**
not applicable
3. Beschränkungen der Gültigkeit:
Restrictions of validity:
entfällt
not applicable




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

4. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
5. Datum: **26.09.2019**
Date:
6. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


(D. Stieglitz)



7. Das Inhaltsverzeichnis der bei den zuständigen Behörden hinterlegten Typgenehmigungsunterlagen, die auf Antrag erhältlich sind, liegt bei.
The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request is attached.

Verzeichnis:
List of documents:

1. Beiblatt zum EU-Typgenehmigungsbogen
Addendum to the EC type-approval certificate
2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
3. Beschreibungsunterlagen
Information package
4. Prüfbericht
Test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Beiblatt Addendum

zum EU-Typgenehmigungsbogen Nr. **e1*2015/208*2018/829ND*00632*00**
betreffend die Typgenehmigung von **mechanischen Verbindungseinrichtungen an
Anhängfahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geändert durch die Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 2018/829 der Kommission.**

to EC type-approval certificate No. **e1*2015/208*2018/829ND*00632*00**
concerning the component type-approval of a component of **mechanical coupling types
on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation
(EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated Regulation (EU)
2018/829 of the European Parliament.**

1. Beschränkungen für die Verwendung:
Restriction of use of the:
siehe Montage- und Betriebsanleitung
see installation and operating instructions
2. Besondere Einbauvorschriften:
Special conditions for the mounting:
siehe Montage- und Betriebsanleitung
see installation and operating instructions
3. Hinweise:
Remarks
siehe Montage- und Betriebsanleitung
see installation and operating instructions



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zum EU-Typgenehmigungsbogen Nr.: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
To EU approval certificate No.:

Ausgabedatum: **26.09.2019**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
30155

Datum:
Date:
10.09.2019

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
19-00342-CX-GBM

Datum:
Date:
10.09.2019



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:



00632 ND

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00632*00
Approval No.:

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. / Test report No.: 19-00342-CX-GBM
Hersteller / Manufacturer: Battista Porteri S.r.l.,
25060 Tavernole Sul Mella, (BS) Italien
Typ / Type: 30155



Prüfbericht / Test Report Nr.: 19-00342-CX-GBM

gemäß der delegierten Verordnung der Kommission *according to the commission delegated regulation*

**(EU) 2015/208 vom 8 Dezember 2014 zur Ergänzung der VO (EU) 167/2013
Anforderungen für mechanische Verbindungen
(Bauteilprüfung)**

***(EU) 2015/208 dated December 8, 2014 supplementing Regulation (EU) 167/2013
Requirements for mechanical couplings e
(component test)***

VO (EU) 2015/208; Anhang XXXIV
zuletzt geändert durch 2018/829

VO (EU) 2015/208; Annex XXXIV
as last amended by 2018/829

Genehmigungsstand <i>Approval status</i>	
VO (EU)	Genehmigungsnummer / <i>Number of approval</i>
	e1*2015/208*2018/829ND*00xxx*00

Prüfbericht Nr. / Test report No.: 19-00342-CX-GBM
Hersteller / Manufacturer: Battista Porteri S.r.l.,
25060 Tavernole Sul Mella, (BS) Italien
Typ / Type: 30155



Auto Service

0. Allgemeine Angaben
General

- 0.1. Fabrikmarke : **BPT**
(Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufacturer)
- 0.2. Typ und Bauart der Verbindungseinrichtung : 30155;
Zugöse, ISO 8755:2001 (nicht klassifiziert)
Type of the coupling device *Drawbar eye, according ISO 8755:2001 (non classified)*
- 0.3. Klasse der Verbindungseinrichtung : Entfällt
Class of the coupling device *Not applicable*
- 0.4. Name und Anschrift des Herstellers : Battista Porteri S.r.l.
Via Statale 13
Manufacturer's name and address 25060 Tavernole Sul Mella (BS)
Italy
- 0.5. Beschreibungsbogen
Information document
- Nr. : 30155
No.
- Ausgabedatum : 10.09.2019
Date of issue
- 0.6. Kennwerte
Characteristic values
- 0.6.1. Bei dynamischem Prüfverfahren : D: 38 kN
In case of dynamic testing
S : 1200 kg (v > 40 km/h)
- 0.6.2. Bei statischem Prüfverfahren : Anhängelast =kg
In case of static testing *towable mass =kg*



1. **Prüfgegenstand** :
Test object
- 1.1. Beschreibung : Zugöse, ISO 8755:2001 (nicht klassifiziert)
Description : *Drawbar eye, according ISO 8755:2001*
(non classified)
- 1.2. Kennzeichnung : T-R#AH-2019-BPT-30155
Marking
- 1.3. Bemerkungen : --
Remarks
2. **Prüfprotokoll**
Test record
- 2.1 Prüfbedingungen : Die Prüfungen wurden nach Anlage 2 durchgeführt;
Test conditions : *Tests have been carried out according to Annex 2 ;*
- 2.1.1 Meß- und Prüfeinrichtungen : Hydropulsanlage
Equipment for measuring and : *Hydraulic test stand*
testing
- 2.1.2 Prüfparameter : Resultierende Prüfkraft (schwellend) : 41,9 kN
Parameter of the test : *Test load F (pulsating load) :*
Prüfwinkel / angle of test load α : 25°
Prüffrequenz / test frequency: 8 Hz
- 2.1.3 Werkstoffprüfungen : wurden nicht durchgeführt
Material tests : *were not carried out*
- 2.1.4 Mitgeltende Prüfgrundlagen : KBA-Merkblatt über Typabgrenzung; KBA-Info
Further applicable test regula- : *02-02 zu Montage-Betriebsanleitungen*
tions



2.2. Prüfergebnisse
Test Results

Ergebnis der Untersuchungen : Nach den genannten Prüfungen wurden keine Brü-
Result of the tests che, Risse oder übermäßigen Verformungen festge-
stellt (Farbeindringprüfung).
The test sample withstood the dynamic fatigue test without cracks checked by penetrating means and without deformations.

Montage- und Betriebsanleitung : Die Montage- und Betriebsanleitung enthält
Installation and operating instruc- ausreichende Informationen zur Montage und
tions zum ordnungsgemäßen Betrieb.
The installation and operating instructions con- tain sufficient informations for mounting and duly operation.

2.3. Allgemeine Angaben
General information

Ort und Datum der Prüfung : Bigarello, September 2019
Place and date of testing (Labor DynaCo S.r.l, Nr. 1824930)

2.4. Bemerkungen : --
Remarks

3. **Anlagen**
Appendices

3.1 Liste der Änderungen : ---
List of modifications

3.2 Beschreibungsbogen : Nr. 30155
Information document

3.3 Verzeichnis der Herstellerunterl. : Siehe Anlagenliste Beschreibung Bl. 2
Index of information docments See list of enclosure on description page 2;

3.4 Sonstige Anlagen : ---
Further Appendices

4. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Der in den beigefügten Unterlagen beschriebene Typ entspricht der genannten Prüfgrundlage. Der ungünstigste Fall wurde entsprechend Prozessbeschreibung „Erstellung von Gutachten“ bestimmt.

Der Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig


The type described in the attached documents is in compliance with the test specification mentioned above. The worst-case was selected in accordance with document "Preparation of Test Reports".

The test report may be reproduced and published in full and by the client only. It can be reproduced partially with the written permission of the test laboratory only.

Benannt als Technischer Dienst durch:
designated as Technical Service by:

Genehmigungsbehörde <i>Approval authority</i>	Land <i>Country</i>	Registriernummer <i>Registration number</i>
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)	Deutschland <i>Germany</i>	KBA-P 00100-10
Vehicle Certification Agency (VCA)	Vereinigtes Königreich <i>United Kingdom</i>	VCA-TS-006
Approval Authority of the Netherlands (RDW)	Niederlande <i>The Netherlands</i>	RDWT-082-xx
National Standards Authority of Ireland (NSAI)	Irland <i>Ireland</i>	Technical Service Number: 49
Vehicle Safety Certification Center (VSCC)	Taiwan/ <i>Taiwan</i>	DE04-06-2
Société Nationale de Certification et d'Homologation s.à r.l.	Luxemburg <i>Luxembourg</i>	B27180

Westphälisch



München, 10.09.2019

- A ALLGEMEINES**
GENERAL
- 2. ALLGEMEINE ANGABEN ZU SYSTEMEN, BAUTEILEN UND SELBSTÄNDIGEN TECHNISCHEN EINHEITEN**
GENERAL INFORMATION CONCERNING SYSTEMS, COMPONENTS OR SEPARATE TECHNICAL UNITS
- 2.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Battista Porteri SpA
trade make (Manufacturer's name)
- 2.2 Typ: 30155
type
- 2.2.1 Handelsbezeichnung: Drawbar eye ISO 8755:2001
trade name
- 2.2.2 Typpergenehmigungsnummer: e1*2015/208*2018/829ND*00xxx*00 ¹⁾
number of approval
erteilt am:
issued on
- ¹⁾ reserviert, vorab erteilt / reserved, issued in advance
- 2.3 Name und Anschrift des Herstellers: Battista Porteri SpA
manufacturer's name and address
Via Statale 13
25060 Tavernole sul Mella (BS)
- 2.3.1 Anschrift der Fertigungsstätte: siehe Punkt 2.3
address of assembly plant
see paragraph 2.3
- 2.3.2 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: entfällt
name and address of authorized of the manufacturer's
not applicable
- 2.4 Systeme und selbständige technische Einheiten – Fahrzeuge, für die sie bestimmt sind:**
systems and separate technical units, vehicle(s) for which they are intended for
- 2.4.1 Typ: nicht anwendbar
type
not applicable
- 2.4.2 Variante(n): nicht anwendbar
variant(s)
not applicable
- 2.4.3 Version(en): nicht anwendbar
version(s)
not applicable
- 2.4.4 Handelsname: nicht anwendbar
commercial name
not applicable
- 2.4.5 Klasse, Unterklasse und Geschwindigkeit des Fahrzeuges: nicht anwendbar
category, subcategory and speed of the vehicle
not applicable
- 38. MECHANISCHE VERBINDUNGSEINRICHTUNG**
MECHANICAL COUPLINGS
- 38.1 **Fotos und bemaßte Zeichnungen der mechanischen Verbindungseinrichtung, aus denen die erforderlichen Abmessungen im Einzelnen, die Messwerte für den Anbau der Einrichtung sowie die Lage der Verbindungseinrichtung hervorgehen:**
photographs and dimensioned drawings of the coupling showing the required dimensions in detail, the measurements for mounting the device as well as the position of the coupling devices
siehe Montage- und Betriebsanleitung
see installation and operating instructions
- 38.1.1 Hintere mechanische Verbindungseinrichtung: ja / nein
rear mechanical coupling
yes / no
- 38.1.2 Vordere mechanische Verbindungseinrichtung (R, S): ja / nein
front mechanical coupling (R- and S-category)
yes / no

38.2 Technische Kurzbeschreibung der mechanischen Kupplung mit Angabe der Bauweise und des verwendeten Werkstoffs
short technical description of the mechanical coupling specifying the type of construction and the material used

38.5 Beschreibung der Kupplung: <i>description of the mechanical coupling</i>	siehe Herstellerunterlagen <i>see manufacturer's documents</i>
Typ (gemäß Anlage 1 des Anhanges XXXIV VO_EU 2015/2008): <i>type (according to Appendix XXXIV of (EU) 2015/2008)</i>	Ringzugöse, ISO 8755:2001 ; <i>drawbar eye according to ISO 8755:2001</i>
Marke: <i>make</i>	bpt
Typbezeichnung der Herstellers: <i>manufacturer's type designation</i>	30155
Horizontale Höchstlast / D-Wert: <i>maximum horizontal load / D-value</i>	D= 38 kN
Anhängemasse (T): <i>towable mass (T)</i>	entfällt <i>not applicable</i>
Stützlast auf dem Kupplungspunkt (S): <i>vertical load on the coupling point</i>	1200 kg for v> 40 km/h
Fotos und/oder Zeichnungen der gesamten mechanischen Verbindungseinrichtung: <i>photographs and scale drawings of the coupling device</i>	siehe Herstellerunterlagen <i>see manufacturer's documents</i>
Technische Kurzbeschreibung: <i>short technical description</i>	siehe Herstellerunterlagen <i>see manufacturer's documents</i>
Art der Prüfung: <i>type of test</i>	<input type="checkbox"/> statisch <i>static</i> <input checked="" type="checkbox"/> dynamisch <i>dynamic</i>
EU-Typgenehmigungszeichen oder -nummer: (EU) type-approval mark or number of - der Zugösen, Zugkugelpkupplungen oder ähnlichen Verbindungseinrichtungen zur Verbindung mit der mechanischen Kupplung (bei beweglichen oder starren Deichseln), - <i>drawbar eyes, coupling heads or similar coupling devices that shall be attached to the mechanical coupling (in the case of hinged or rigid drawbars)</i> - des Typgenehmigungszeichens oder der Typgenehmigungsnummer mechanischer Verbindungseinrichtungen, die am Leiterrahmen/am Träger der Verbindungseinrichtungen anzubringen sind (bei Beschränkung auf bestimmte Typen) - <i>type-approval mark or -number of mechanical couplings that shall be attached to the ladder frame/trailer hitch support (if restricted to certain types)</i>	nicht spezifiziert <i>not specified</i>

38.6 Die Bauteile-Typgenehmigung für eine mechanische Verbindungseinrichtung gemäß der UNECE-Regelung Nr. 55 (ABl. L 227 vom 28.8.2010, S. 1) wurde erteilt, und die sachdienlichen Unterlagen sind im Beschreibungsbogen enthalten:
Component type-approval for a mechanical coupling granted under UNECE Regulation No 55 (OJ L 227, 28.8.2010, p. 1), with relevant documentation included in the information document

~~ja~~ / ~~nein~~ / nicht anwendbar
~~yes~~ / ~~no~~ / not applicable

40. Lage und Art der Anbringung der Genehmigungskennzeichnung:
position and kind of the approval mark

Typschildangaben Schaft oben, eingeprägt;
type indications top of shaft, inculcated;

Datum / date: 10.09.2019

**TECHNICAL DESCRIPTION:**

DRAWBAR EYE ACCORDING TO ISO 8755:2001 TYPE **30155** FOR AGRICULTURAL TRAILERS

Approval number: e1*2015/208*2018/829ND*00xxx*00

BPT drawbar eye type **30155** according to ISO 8755:2001 corresponds dimensionwise to annex XXXIV of EU R2018/829 and it has been designed to be used on trailers jointed to tractors with following values:

-) speed > **40 km/h**: **D = 38 kN** ; **S = 1200 kg**.

Example for D=38 kN : tractor mass 5250 kg, trailer mass 14750 kg .

BPT drawbar eye according to ISO 8755:2001 commercial name is **30155**.

TECHNICAL FEATURES

Name: **30155**
Identification Drawbar eye according to ISO 8755:2001 for agricultural trailers
Rule EU R2018/829 (ISO 8755:2001)
Materials EN S355J2

INSTALL INSTRUCTIONS (see enclosed drawing)

Install drawbar eye type 30155 according to ISO 8755:2001 through minimum nr. 4 MIG/MAG welding cords as described into the BPT drawing 30155.

Coupling device type 30155 is according to ISO 8755:2001.

Permissible mechanical connections with coupling according to: ISO 6489-2:2002; ISO 6489-3 cat. 1 and cat. 2.

DRAWINGS LIST

Enclosed you will find following drawing:

CODE	DESCRIPTION	Q.ty	DATE
30155	Occh-ISO-8755	1	21.08.2019